

Informationen für Endnutzer über die Eigenschaften von Haushaltslampen mit ungebündeltem Licht (VO (EG) Nr. 244/2009)

Stand 21.10.2010

Lampen für 230V Spannung: Varilux

Artikel-Nr.:	Leistungs- aufnahme (W):	Sockel:	Bemessungs- lebensdauer (h):	Schalt- zyklen:	Farb- temperatur (°K):	Anlaufzeit um 60% Lichtstrom zu erreichen (s):	Lichtstrom- steuerung (Dimmbar- keit):	Maße (mm):	Durch- messer (mm):	Diago- nale (mm):	Breite (mm):	Länge (mm):	Quecksilber (Hg) in mg:	Lichtstrom (2700 / 4000°K) (lm):	Energie- effizienz	el. Leistungs- faktor:	Lichtstrom- erhalt am Ende der Lebens- dauer	Zünd- zeit (s):	Farbwieder- gabe (Ra):
VX60090AN	9,0	E14	12000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	40x106		46	40	106	2.0mg	450	A	≥0.50	≥75%	<2.0s	≥80
VX60090APO	9,0	E14	12000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	40x106		46	40	106	2.0mg	450	A	≥0.50	≥75%	<2.0s	≥80
VX60090AP	9,0	E14	12000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	40x106		46	40	106	2.0mg	450	A	≥0.50	≥75%	<2.0s	≥80
VX60110AF	11,0	E27	12000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	45x117		52	45	117	≥75%	700	A	≥0.50	≥75%	<2.0s	≥80
VX60110AN	11,0	E27	12000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	45x117		52	45	117	≥75%	700	A	≥0.50	≥75%	<2.0s	≥80
VX60110APO	11,0	E27	12000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	45x117		52	45	117	≥75%	700	A	≥0.50	≥75%	<2.0s	≥80
VX60110AP	11,0	E27	12000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	45x117		52	45	117	≥75%	700	A	≥0.50	≥75%	<2.0s	≥80
VX6015SNL	15,0	E27	12000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	49x166			49	166	2.0mg	798	A	≥0.50	≥75%	<2.0s	≥80
VX6020AB	20,0	E27	8000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	49x132			49	132	2.0mg	1151	A	≥0.50	≥77%	<2.0s	≥80
VX6020ANL	20,0	E27	8000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	49x132			49	132	2.0mg	1151	A	≥0.50	≥77%	<2.0s	≥80
VX6023CW	23,0	E27	8000	50000	4000	<120s	nicht dimmbar	49x144			49	144	2.0mg	1371	A	≥0.50	≥77%	<2.0s	≥80
VX6106AN	6,0	E27	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	100x55			55	100	1.0mg	230	A	≥0.50	≥76%	<2.0s	≥80
VX6106APO	6,0	E27	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	100x55			55	100	1.0mg	230	A	≥0.50	≥76%	<2.0s	≥80
VX6109AB	9,0	E27	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	60x113			60	113	2.0mg	405	A	≥0.50	≥76%	<2.0s	≥80
VX6109AF	9,0	E27	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	60x113			60	113	2.0mg	405	A	≥0.50	≥76%	<2.0s	≥80
VX6109AN	9,0	E27	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	60x113			60	113	2.0mg	405	A	≥0.50	≥76%	<2.0s	≥80
VX6109ANL	9,0	E27	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	60x113			60	113	2.0mg	405	A	≥0.50	≥76%	<2.0s	≥80
VX6109APO	9,0	E27	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	60x113			60	113	2.0mg	405	A	≥0.50	≥76%	<2.0s	≥80
VX6111AB	11,0	E27	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	65x120			65	120	1.5mg	570	A	≥0.50	≥76%	<2.0s	≥80
VX6111AF	11,0	E27	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	65x120			65	120	1.5mg	570	A	≥0.50	≥76%	<2.0s	≥80
VX6111AN	11,0	E27	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	65x120			65	120	1.5mg	570	A	≥0.50	≥76%	<2.0s	≥80
VX6111ANL	11,0	E27	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	65x120			65	120	1.5mg	570	A	≥0.50	≥76%	<2.0s	≥80
VX6111APO	11,0	E27	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	65x120			65	120	1.5mg	570	A	≥0.50	≥76%	<2.0s	≥80
VX6111AS	11,0	E27	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	65x120			65	120	1.5mg	570	A	≥0.50	≥76%	<2.0s	≥80
VX61150AF	15,0	E27	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	135x65			65	135	1.5mg	800	A	≥0.50	≥76%	<2.0s	≥80
VX61150AN	15,0	E27	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	135x65			65	135	1.5mg	800	A	≥0.50	≥76%	<2.0s	≥80
VX6115AB	15,0	E27	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	135x65			65	135	1.5mg	800	A	≥0.50	≥76%	<2.0s	≥80
VX6115AF	15,0	E27	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	135x65			65	135	1.5mg	800	A	≥0.50	≥76%	<2.0s	≥80
VX6115AN	15,0	E27	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	135x65			65	135	1.5mg	800	A	≥0.50	≥76%	<2.0s	≥80
VX6115ANL	15,0	E27	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	135x65			65	135	1.5mg	800	A	≥0.50	≥76%	<2.0s	≥80
VX6115APO	15,0	E27	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	135x65			65	135	1.5mg	800	A	≥0.50	≥76%	<2.0s	≥80
VX6205AB	5,0	E14	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	40x122			40	122	1.5mg	200	A	≥0.50	≥76%	<2.0s	≥80
VX6205AF	5,0	E14	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	40x122			40	122	1.5mg	200	A	≥0.50	≥76%	<2.0s	≥80
VX6205AN	5,0	E14	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	40x122			40	122	1.5mg	200	A	≥0.50	≥76%	<2.0s	≥80
VX6205ANL	5,0	E14	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	40x122			40	122	1.5mg	200	A	≥0.50	≥76%	<2.0s	≥80
VX6205APO	5,0	E14	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	40x122			40	122	1.5mg	200	A	≥0.50	≥76%	<2.0s	≥80
VX6207AS	7,0	E14	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	49x131			49	131	1.5mg	330	A	≥0.50	≥76%	<2.0s	≥80
VX62090AF	9,0	E14	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	49x131	49			131	1.5mg	405	A	≥0.50	≥76%	<2.0s	≥80
VX62090AN	9,0	E14	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	49x131	49			131	1.5mg	405	A	≥0.50	≥76%	<2.0s	≥80
VX6209AB	9,0	E14	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	49x131	49			131	1.5mg	405	A	≥0.50	≥76%	<2.0s	≥80
VX6209AD	9,0	E14	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	49x131	49			131	1.5mg	405	A	≥0.50	≥76%	<2.0s	≥80
VX6209AF	9,0	E14	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	49x131	49			131	1.5mg	405	A	≥0.50	≥76%	<2.0s	≥80
VX6209AN	9,0	E14	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	49x131	49			131	1.5mg	405	A	≥0.50	≥76%	<2.0s	≥80

VX6209ANL	9,0	E14	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	49x131	49			131	1.5mg	405	A	≥0.50	≥76%	<2.0s	≥80
VX6209APO	9,0	E14	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	49x131	49			131	1.5mg	405	A	≥0.50	≥76%	<2.0s	≥80
VX6407AN	7,0	E14	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	50x85	50			85	2.0mg	70cd	N/A	N/A	N/A	<2.0s	≥80
VX6407ANL	7,0	E14	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	50x85	50			85	2.0mg	70cd	N/A	N/A	N/A	<2.0s	≥80
VX6508AB	8,0	E27	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	40x109x49	40	49		109	1.5mg	420	A	≥0.50	≥77%	<2.0s	≥80
VX6508AF	8,0	E27	8000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	108x44			44	108	2.0mg	420	A	≥0.50	≥77%	<2.0s	≥80
VX6508AN	8,0	E27	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	40x109x49	40	49		109	1.5mg	420	A	≥0.50	≥77%	<2.0s	≥80
VX6508ANL	8,0	E27	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	40x109x49	40	49		109	1.5mg	420	A	≥0.50	≥77%	<2.0s	≥80
VX6511AB	11,0	E27	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	49x119x40		40	49	119	1.5mg	600	A	≥0.50	≥77%	<2.0s	≥80
VX6511AF	11,0	E27	8000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	119x44			44	119	2.0mg	600	A	≥0.50	≥77%	<2.0s	≥80
VX6511AN	11,0	E27	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	49x119x40		40	49	119	1.5mg	600	A	≥0.50	≥77%	<2.0s	≥80
VX6511ANL	11,0	E27	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	49x119x40		40	49	119	1.5mg	600	A	≥0.50	≥77%	<2.0s	≥80
VX6514AB	14,0	E27	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	49x134x40		40	49	134	1.5mg	800	A	≥0.50	≥77%	<2.0s	≥80
VX6514AN	14,0	E27	8000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	130x44			44	130	2.0mg	800	A	≥0.50	≥77%	<2.0s	≥80
VX6514ANL	14,0	E27	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	49x134x40		40	49	134	1.5mg	800	A	≥0.50	≥77%	<2.0s	≥80
VX6605AB	5,0	E14	8000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	105x37					2.0mg	235	A	≥0.50	≥77%	<2.0s	≥80
VX6608AB	8,0	E14	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	40x107x49	40	49		107	1.5mg	420	A	≥0.50	≥77%	<2.0s	≥80
VX6608AN	8,0	E14	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	40x107x49	40	49		107	1.5mg	420	A	≥0.50	≥77%	<2.0s	≥80
VX6608ANL	8,0	E14	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	40x107x49	40	49		107	1.5mg	420	A	≥0.50	≥77%	<2.0s	≥80
VX6608APO	8,0	E14	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	40x107x49	40	49		107	1.5mg	420	A	≥0.50	≥77%	<2.0s	≥80
VX6611AB	11,0	E14	8000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	122x44			44	122	2.0mg	600	A	≥0.50	≥77%	<2.0s	≥80
VX6611AN	11,0	E14	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	49x119x40		40	49	119	1.5mg	600	A	≥0.50	≥77%	<2.0s	≥80
VX6715AN	15,0	E27	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	98x149			98	149	1.5mg	850	A	≥0.50	≥76%	<2.0s	≥80
VX6715ASP	15,0	E27	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	98x149			98	149	1.5mg	850	A	≥0.50	≥76%	<2.0s	≥80
VX6805AA	5,0	E14	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	34x84			34	84	2.5mg	200	A	≥0.50	≥76%	<2.0s	≥80
VX6805AF	5,0	E14	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	34x84			34	84	2.5mg	200	A	≥0.50	≥76%	<2.0s	≥80
VX6805AN	5,0	E14	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	34x84			34	84	2.5mg	200	A	≥0.50	≥76%	<2.0s	≥80
VX6805APO	5,0	E14	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	34x84			34	84	2.5mg	200	A	≥0.50	≥76%	<2.0s	≥80
VX6805ASP	5,0	E14	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	34x84			34	84	2.5mg	200	A	≥0.50	≥76%	<2.0s	≥80
VX6805AS	5,0	E14	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	34x84			34	84	2.5mg	200	A	≥0.50	≥76%	<2.0s	≥80
VX6808AA	8,0	E14	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	34x95			34	95	1.5mg	400	A	≥0.50	≥76%	<2.0s	≥80
VX6808AF	8,0	E14	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	34x95			34	95	1.5mg	400	A	≥0.50	≥76%	<2.0s	≥80
VX6808AN	8,0	E14	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	34x95			34	95	1.5mg	400	A	≥0.50	≥76%	<2.0s	≥80
VX6808APO	8,0	E14	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	34x95			34	95	1.5mg	400	A	≥0.50	≥76%	<2.0s	≥80
VX6808ASP	8,0	E14	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	34x95			34	95	1.5mg	400	A	≥0.50	≥76%	<2.0s	≥80
VX6808AS	8,0	E14	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	34x95			34	95	1.5mg	400	A	≥0.50	≥76%	<2.0s	≥80
VX6811AA	11,0	E27	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	37x108			37	108	1.5mg	600	A	≥0.50	≥76%	<2.0s	≥80
VX6811AF	11,0	E27	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	37x108			37	108	1.5mg	600	A	≥0.50	≥76%	<2.0s	≥80
VX6811AN	11,0	E27	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	37x108			37	108	1.5mg	600	A	≥0.50	≥76%	<2.0s	≥80
VX6811APO	11,0	E27	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	37x108			37	108	1.5mg	600	A	≥0.50	≥76%	<2.0s	≥80
VX6811ASP	11,0	E27	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	37x108			37	108	1.5mg	600	A	≥0.50	≥76%	<2.0s	≥80
VX6811AS	11,0	E27	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	37x108			37	108	1.5mg	600	A	≥0.50	≥76%	<2.0s	≥80
VX6814AA	14,0	E27	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	37x122			37	122	1.5mg	800	A	≥0.50	≥76%	<2.0s	≥80
VX6814AF	14,0	E27	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	37x122			37	122	1.5mg	800	A	≥0.50	≥76%	<2.0s	≥80
VX6814AN	14,0	E27	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	37x122			37	122	1.5mg	800	A	≥0.50	≥76%	<2.0s	≥80
VX6814APO	14,0	E27	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	37x122			37	122	1.5mg	800	A	≥0.50	≥76%	<2.0s	≥80
VX6814ASP	14,0	E27	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	37x122			37	122	1.5mg	800	A	≥0.50	≥76%	<2.0s	≥80
VX6814AS	14,0	E27	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	37x122			37	122	1.5mg	800	A	≥0.50	≥76%	<2.0s	≥80
VX6911DOAN	11,0	E27	10000	600000	2700	<120s	dimmbar	68x129			68	129	1.5mg	570	A	≥0.50	≥76%	<2.0s	≥80
NW60090AP	9,0	E14	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	40x106		46	40	106	2.0mg	450	A	≥0.50	≥75%	<2.0s	≥80
NW60110AP	11,0	E27	12000	50000	6500	<120s	nicht dimmbar	45x117		52	45	117	≥75%	700	A	≥0.50	≥75%	<2.0s	≥80
NW6106AP	6,0	E27	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	100x55			55	100	1.0mg	230	A	≥0.50	≥76%	<2.0s	≥80
NW6106ASP	6,0	E27	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmbar	100x55			55	100	1.0mg	230	A	≥0.50	≥76%	<2.0s	≥80

NW6109AP	9,0	E27	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmba	60x113			60	113	2.0mg	405	A	≥0.50	≥76%	<2.0s	≥80
NW6109ASP	9,0	E27	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmba	60x113			60	113	2.0mg	405	A	≥0.50	≥76%	<2.0s	≥80
NW6115AP	15,0	E27	10000	50000	6500	<120s	nicht dimmba	135x65			65	135	1.5mg	800	A	≥0.50	≥76%	<2.0s	≥80
NW6115ASP	15,0	E27	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmba	135x65			65	135	1.5mg	800	A	≥0.50	≥76%	<2.0s	≥80
NW6205AP	5,0	E14	10000	50000	6500	<120s	nicht dimmba	40x122			40	122	1.5mg	200	A	≥0.50	≥76%	<2.0s	≥80
NW6209AP	9,0	E14	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmba	49x131	49		49	131	1.5mg	405	A	≥0.50	≥76%	<2.0s	≥80
NW6307AP	7,0	GU10	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmba	50x73	50			73	2.0mg	70cd	N/A	N/A	N/A	<2.0s	≥80
NW6508AP	8,0	E27	8000	50000	2700	<120s	nicht dimmba	111x44			44	111	2.0mg	420	A	≥0.50	≥77%	<2.0s	≥80
NW6508ASP	8,0	E27	8000	50000	2700	<120s	nicht dimmba	111x44			44	111	2.0mg	420	A	≥0.50	≥77%	<2.0s	≥80
NW6511ASP	11,0	E27	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmba	49x119x40		40	49	119	1.5mg	600	A	≥0.50	≥77%	<2.0s	≥80
NW6608AP	8,0	E14	8000	50000	4000	<120s	nicht dimmba	111x44			44	111	2.0mg	420	A	≥0.50	≥77%	<2.0s	≥80
NW6608ASP	8,0	E14	8000	50000	4000	<120s	nicht dimmba	111x44			44	111	2.0mg	420	A	≥0.50	≥77%	<2.0s	≥80
NW6805AP	5,0	E14	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmba	34x84			34	84	2.5mg	200	A	≥0.50	≥76%	<2.0s	≥80
NW6808AP	8,0	E14	10000	50000	6500	<120s	nicht dimmba	34x95			34	95	1.5mg	400	A	≥0.50	≥76%	<2.0s	≥80
NW6811AP	11,0	E14	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmba	37x108			37	108	1.5mg	600	A	≥0.50	≥76%	<2.0s	≥80
NW6814AP	14,0	E14	10000	50000	2700	<120s	nicht dimmba	37x122			37	122	1.5mg	800	A	≥0.50	≥76%	<2.0s	≥80